


TANQUES ROTOMOLDADOS EM POLIETILENO / ROTOMOLDED PE STORAGE TANKS




Tanques VERTICAIS de fundo plano / Vertical Storage Tanks

Modelo	Volume em Litros	Diâmetro "Ø" (mm)	Altura Height (mm)	Tampa Manway Fill Ø	Brimful Capacity US Gallons
HDT-770	770 L	1.420	595	8" ou 18"	202
HDT-1500	1500 L	1.200	1.480	8" ou 18"	395
HDT-2070	2.070 L	1.200	2.050	8" ou 18"	526
HDT-3000	3000 L	1.520	1.850	8" ou 18"	790
HDT-5800	5800 L	1.520	3.500	8" ou 18"	1.526
HDT-8000	8000 L	2.268	2.150	8" ou 18"	2.100
HDT-10000	10.000 L	2.300	2.700	8" ou 18"	2.630
HDT-12000	12.000	2.470	2.900	18"	3.160
HDT-15000	15.000	2.470	3.600	18"	3.950
HDT-20000	20.000	3.000	3.500	18"	5.260
HDT-25000	25.000	3.000	4.100	18"	6.580
HDT-30000	30.000	3.000	4.700	18"	7.890



Tanques HORIZONTAIS / Horizontal Storage Tanks

Modelo	Volume Capacity Litros	Larg. Width (mm)	Compr. Length (mm)	Altura Height (mm)	Tampa Manway Fill Ø
H250	250	600	1.100	600	3" ou 8"
HDT-770	770	1.400	1.400	600	8" ou 18"
H1000	1.000	1.000	1.600	1.000	8"
H2000	2.000	1.200	2.000	1.200	8"
H4000	4.000	1.600	2.900	1.700	8"
H6500	6.500	1.700	2.700	1.800	8"
H9000	9.000	-	2.300	2.700	8"
H12000	12.000	-	2.470	2.900	8"
H15000	15.000	-	2.470	3.600	8"



Customizamos conexões conforme sua necessidade.

HDT, Fone: 11-3531.6199, hd@hd.ind.br



Tanque com fundo CÔNICO / Cone Bottom Tanks

Modelo	Volume Capacity Litros	Diâmetro "Ø" (mm)	Altura Height (mm)	Tampa Manway Fill Ø	Suporte Stand material
TDO950S12	950	1.000	2.000	-	PE
C1500-20	1.500	1.300	1.900	8" ou 18"	PE
C2070-20	2.070	1.300	2.400	8" ou 18"	PE
C3200-30	3.200	1.600	2.500	8" ou 18"	PE
C5800-30	5.700	1.600	3.800	8" ou 18"	PE
C8000	8.000	2.300	2.500	8" ou 18"	aço/steel
C11400	11.400	2.300	4.300	8" ou 18"	aço/steel
C12500	12.500	2.500	5.300	8" ou 18"	aço/steel
C15500	15.500	2.500	5.300	8" ou 18"	aço/steel



Tanque com fundo plano e tampa sobreposta.

Modelo	Volume Capacity Litros	Diâmetro "Ø" (mm)	Altura Height (mm)
TS-50	50	428	460
TS-100	100	506	700
TS-200	200	682	680
TS-500	500	792	1.270

Bacia contenção	L x C x Alt.	Volume
CONT-4	1,3 x 1,3 x 0,33m	800L
CONT-3000	1,9 x 3,0 x 0,8m	3000L
CONT-6000	2,3 x 3,9 x 0,9m	6000L

Notas:1-Tanques com proteção UV na cor natural, branco translúcido (é possível ver o líquido por fora).Fabricamos também cor cinza, preta ou verde;

2-A base do tanque deve ser totalmente apoiada e a instalação deve seguir o manual.

3-Tanques padronizados, segue tolerâncias/normas da HD. Espessura ASTM D1998-06.

4-Veja desenhos sugestivos em: www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm

5-Dimensões/volumes variam +- 4% (tolerancia padrão de roto).Tanques estacionários p/pressão atmosférica/temp. ambiente.

6-Depois pedido, enviamos desenho sugerindo posição de conexões ao cliente. Somente após aprovado instalamos as conexões

7-Conexões em PVC c/rosca BSP. Ø3/4 a Ø2", anel de borracha nitrílica. Para outros Ø ou anel de viton/EPDM consulte.



Opcionais (preços por unidade já instalados). Prazo de entrega 5 dias.							Tampa rosca Ø14" ou 18"
Conexão 2"	R\$ 80	Flange Ø6"	R\$ 190	Registro 1.1/2"anel Viton	R\$ 280	Anéis de borracha p/ conexões	c/respiro acrescer R\$180
Conexão 3"	R\$ 110	Registro Ø3/4"anel nitrílica	R\$ 90	Registro2" anel nitrílica	R\$ 110	EPDM ou Viton Ø1"	R\$ 40
Conexão 4"	R\$ 280	Registro 3/4" anel EPDM	R\$ 220	RegistroØ2"anel EPDM	R\$ 200	EPDM ou Viton Ø2"	R\$ 50
Conexão 6"	R\$ 440	Registro Ø3/4" anel Viton	R\$ 150	RegistroØ2"anel Viton	R\$ 450	Anel Viton Ø3"	R\$ 60
Flange 1"	R\$ 50	Registro 1" anel nitrílica	R\$ 90	RegistroØ3"anel EPDM	R\$ 850	Pescador Ø1"	R\$ 250
Flange 2"	R\$ 70	RegistroØ1"anel EPDM	R\$ 120	RegistroØ3"anel Viton	R\$ 2.050	Pescador Ø2"	R\$ 300
Flange 3"	R\$ 120	Registro Ø1" anel Viton	R\$ 190	Notas: 1-Flanges norma DIN ou ANSI B16.5;			 HDT - Fone:11-3531.6199 - e-mail: hd@hd.ind.br - site: www.hd.ind.br
Flange 4"	R\$ 120	Registro 1.1/2"anel nitrílica	R\$ 90	2-Conexões e flanges em PVC. PP sob consulta.			

Veja desenhos dos tanques em: www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm

Preços para estado de SP. Para outros estados acrescer 5%.

Abaixo Tanques de parede dupla, página 6 do catálogo.

Double Modelo	1,9g/cm ³	Volume Litros	Prazo entrega da próx. Importação	Estoque atual
DCT460	R\$ 6.780	460 L	90 dias após pedido	0
DCT570	R\$ 7.820	570 L	90 dias após pedido	0
DCT1050	R\$ 11.460	1050 L	90 dias após pedido	0
DCT1370	R\$ 14.230	1370 L	90 dias após pedido	0
DCT1900	R\$ 17.090	1900 L	90 dias após pedido	0
UOCT1050	R\$ 13.130	1050 L	90 dias após pedido	0
CCS4180	R\$ 32.630	4180 L	90 dias após pedido	0
CCS5890	R\$ 39.380	5890 L	90 dias após pedido	0



Desenhos www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm



Parede dupla /Double wall



Tanques horizontais retangulares e bacias de CONTENÇÃO (pág 3 do catalogo),prazo entrega 10 dias

Horiz.Ret. Modelo	Densidade 1,9 g/cm ³	Volume Litros	Compr (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Bacia	R\$	Volume Litros	Compr (mm)	Larg. (mm)	Medida interna do fundo da bacia C x L x Alt.
						contenção					
HDT-R310	R\$ 1.190	310L	1.350	670	660	BACIAS DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO					
HDT-R600	R\$ 1.600	600L	2.010	1.020	420	B210-1	970	210L	1.350	670	1.100 x 450 x 320mm
HDT-R750	R\$ 1.770	750L	2.010	1.020	660	B600-2	1.330	600L	2.010	1.020	1.730 x 730 x 355mm
HDT-R920	R\$ 2.380	920L	2.010	1.320	660	BACIAS DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO REVESTIDO C/FIBRA DE VIDRO					
HDT-R1900	R\$ 2.680	1900L	2.340	1.660	800	B640-3	3.870	640L	2.010	1.320	1.740 x 1060 x 315mm
HDT-R2080	R\$ 2.860	2080L	2.050	2.000	800	B1350-4	4.890	1350L	2.340	1.660	2.080x 1.400 x 390mm
HDT-R2790	R\$ 3.580	2790L	2.350	2.280	800	B1500-8	5.460	1500L	2.050	2.000	1.930x 1.880 x 400mm
HDT-R2830	R\$ 3.610	2830L	2.880	2.050	800	B2000-11	6.630	2000L	2.350	2.280	2.220x 2.030 x 400mm
HDT-R3830	R\$ 4.430	3830L	3.080	2.130	800	B2100-5	6.750	2100L	2.880	2.050	2.630x 1.810 x 400mm
HDT-R4430	R\$ 4.560	4430L	2.660	2.630	800	B2450-18	8.270	2450L	3.080	2.130	2.850x 2.000 x 400mm
D1800	R\$ 3.090	1800L	1.300	1.060	1.500	B2600-14	8.680	2600L	2.660	2.630	2.540x 2.390 x 400mm



- Notas:1-Para tanque na cor cinza +10%, preta ou verde +20% nos preços;
 2-Tanques na cor **branca translúcida (é possível ver o líquido por fora)**, c/proteção UV. **Marcação de volume** por fora;
 3-Posto HDT, frete pelo cliente. **ICMS incluso**, destacado na nota.IPI isento. Preço valido p/empresa de SP;
 4-A base do tanque ou caixa d'água deve ser totalmente apoiada.
 5-Condição de pagamento:a combinar, **cartão BNDES ou Finame (cod.3032443) para modelos feitos no Brasil**.
 6-Os tanques são padronizados, seguindo tolerâncias e normas da HD. Tanques para pressão atmosférica e temperatura ambiente;
 7-**Após pedido,enviamos desenho sugerindo posição de conexões**. Somente após aprovado instalamos conexões;
 8-**Caixa d'água nao inclui conexões**. Tanques químicos incluem 1 entrada, 1 saída de líquido e uma tampa com respiro.
 Conexões em PVC com rosca BSP, Ø3/4 a Ø2", anel de borracha nitrílica. Para outros Ø ou anel de **viton/EPDM** veja inicio da pág
 HDT - Fone:11-3531.6199 - e-mail: hd@hd.ind.br - site: www.hd.ind.br

10 Motivos para comprar os tanques da




1-MATERIAL 100% VIRGEM DE QUALIDADE SUPERIOR COM PROTEÇÃO UV:

- ✓ Nenhuma apara ou material reciclado é usado na fabricação dos tanques;

2-USAMOS SOMENTE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE BRASKEM;

3-CONTROLE DA ESPESSURA DO TANQUE:

- ✓ Padrão em todos os tanques fabricados pela  medidos por ultrassom por engenheiros;

4-SEGUIMOS RIGIDAS NORMAS INTERNACIONAIS:

- ✓ Excedemos a espessura de parede recomendada pela ASTM-D1998;
- ✓ Moldes são fabricados sob rígidas normas e tolerâncias;
- ✓ Teste hidrostático com certificado (opcional);
- ✓ Certificados de matéria prima e da borracha de vedação;

5-ENGENHARIA:

- ✓ Envio de desenho em pdf ou dwg para todos os tanques vendidos;
- ✓ Orientação do melhor material da borracha de vedação;
- ✓ Projetos c/analise de elementos finitos na maior parte dos tanques;

6-MÁQUINARIO MODERNO :

- ✓ Escolhemos maquinas ROTOLINE computadorizadas, reconhecidas mundialmente;
- ✓ Temperaturas uniformes e mínima intervenção do operador resultam em tanques com excelente acabamento final;

7-EXPERIÊNCIA: Rotomoldamos há mais de 12 anos sempre com ótimos resultados;

8-PRESENÇA MUNDIAL: exportamos para 20 países, e temos clientes em 2500 cidades no Brasil;

9-DIVERSAS CORES: cor natural (branco translúcido) aonde é possível ver o nível de líquido por fora, opcionalmente nas cores cinza, verde ou preta, todas com proteção para raios UV;

10-DURABILIDADE: tanques são projetados para uma vida útil entre 20 e 40 anos, seguindo nosso manual;

Antes de comprar, não deixe de avaliar as vantagens e a **tranqüilidade** de comprar tanques

