

Tanques Rotomoldados em Polietileno. Preços válidos para empresas do estado de SP. Para outros estados consultar.



Tanques VERTICAIS de fundo plano.

Modelo	Diâmetro x Altura (m)	Tanques cor branca ou azul			Volume em Litros	Prazo de entrega
		1,2g/cm ³	1,5g/cm ³	1,9g/cm ³		
HDT-770	Ø1,4 x 0,6	-	-	R\$ 1.160	770 L	1 dia
HDT-1500	Ø1,2 x 1,5	-	-	R\$ 1.080	1.500 L	1 dia
HDT-2070	Ø1,2 x 2,1	-	R\$ 1.420	R\$ 1.710	2.070 L	1 dia
HDT-3000	Ø1,52 x 1,9	-	R\$ 1.630	R\$ 1.680	3.000 L	1 dia
HDT-5800	Ø1,52 x 3,5	-	R\$ 4.730	R\$ 5.220	5.800 L	15 dias
HDT-8000	Ø2,27 x 2,2	R\$ 4.280	R\$ 4.340	R\$ 4.540	8.000 L	5 dias
HDT-10000	Ø2,27 x 2,7	R\$ 6.670	R\$ 7.490	R\$ 8.020	10.000 L	15 dias
HDT-12000	Ø2,47 x 2,9	-	-	R\$ 15.490	12.000 L	20 dias
HDT-15000	Ø2,47 x 3,6	-	-	R\$ 19.110	15000 L	20 dias
HDT-20000	Ø3,0 x 3,5	-	-	R\$ 26.440	20000 L	20 dias
HDT-25000	Ø3,0 x 4,1	-	-	R\$ 35.490	25000 L	20 dias
HDT-30000	Ø3,0 x 4,7	-	R\$ 35.920	-	30000 L	20 dias



Abaixo tanques HORIZONTAIS

Tanques na cor branca ou azul		Volume Litros	Modelo	Lx Cx Alt.	1,9g/cm ³	Volume Litros	
Modelo	L x C x Alt.	1,9g/cm ³					
H250	0,6x1,1x0,6m	R\$ 640	250 L	H6500	1,7x2,7x1,8	R\$ 14.370	6500 L
HDT-770	1,4x1,4x0,6m	R\$ 1.160	770 L	H9000	-	R\$ 24.720	9000 L
H1000	1,0x1,6x1,0m	R\$ 1.450	1000 L	H12000	-	R\$ 29.610	12000 L
H2000	1,2x 2 x1,2m	R\$ 2.110	2000 L	H15000	-	R\$ 34.500	15000 L
H4000	1,6x2,9x1,7m	R\$ 10.580	4000 L	H250 tem+5% IPI, tampa Ø8" (opcional Ø8")			



Tanque com fundo CÔNICO e suporte a parte.


Modelo	Preço do suporte	Diâmetro x Altura (m)	Preço Tq s/suporte 1,5g/cm ³	Preço Tq s/suporte 1,9g/cm ³	Volume em Litros
TDO950S12	incluso	Ø1,0 x 2,0	-	R\$ 3.230	950 L
C1500-20	R\$ 1.360	Ø1,3 x 1,9	-	R\$ 1.260	1.500L
C2070-20	R\$ 1.480	Ø1,3 x 2,4	-	R\$ 1.920	2.070L
C3200-30	R\$ 1.860	Ø1,6 x 2,5	R\$ 2.050	R\$ 2.270	3.200L
C5800-30	R\$ 3.180	Ø1,6 x 3,8	R\$ 5.280	R\$ 6.200	5.800L
C8000	R\$ 3.990	Ø2,3 x 2,5	-	R\$ 4.990	8000L
C11400	R\$ 3.850	Ø2,3 x 4,3	-	R\$ 5.880	11.400L
C12500	R\$ 7.410	Ø2,5 x 5,3	-	R\$ 17.390	12.500L
C15500	R\$ 9.140	Ø2,5 x 5,3	-	R\$ 21.260	15.500L



Desenhos www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm

Tanque com fundo plano e tampa sobreposta.

Modelo	Preço do Tanque	Diâmetro x Altura (mm)	Volume em Litros
TS-50	R\$ 390	Ø428x 460	50 L
TS-100	R\$ 440	Ø506x 700	100L
TS-200	R\$ 670	Ø682x 680	200L
TS-500	R\$ 1.060	Ø792x1270	500L



Nota: tanques até 250L tem +5% IPI.

Bacia de contenção	L xCx Alt.	Volume	
CONT-4	R\$ 2.170	1,3x1,3x0,33	800L
CONT-3000	R\$ 6.790	1,9x3,0x0,8	3000L
CONT-6000	R\$ 11.270	2,3x3,9x0,9	6000L

Veja desenhos em: www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm

LPT-57

HDT - Fone:11-3531.6199 - email: hd@hd.ind.br

Customizamos conexões conforme sua necessidade.

- Notas: 1-Para tanque cor cinza +10%, preta ou verde +20% nos preços; **Lista continua na página seguinte!**
 2-Tanques com proteção UV e nos de cor **branca translúcida é possível ver o líquido por fora. Marcação de volume** por fora;
 3-Posto HDT, frete pelo cliente. **ICMS incluso**, destacado na nota. IPI isento. Preço valido p/empresa de SP, outros estados +5%;
 4-A base do tanque ou caixa d'água deve ser totalmente apoiada e a instalação deve seguir nosso manual e nossas CGF-10/99.
 5-Condição de pagamento:a combinar, **cartão BNDES ou Finame (cod.3032443)** . Validade 30/abr/2018
 6-Tanques são padronizados, seguindo tolerâncias/normas da HD. Tanques estacionários p/pressão atmosférica e temperatura ambiente
 7-**Após pedido, enviamos desenho sugerindo posição de conexões ao cliente.** Somente após aprovado instalamos as conexões
 8-**Incluso** conexão e uma tampa Ø8" com respiro. Tampas maiores ou mais conexões são opcionais.
 Conexões em PVC c/rosca BSP. Ø3/4 a Ø2", anel de borracha nitrílica. Para outros Ø ou anel de **viton/EPDM** veja lista próx.pág

Opcionais (preços por unidade já instalados). Prazo de entrega 5 dias.							Tampa rosca Ø14" ou 18"
Conexão 2"	R\$ 80	Flange Ø6"	R\$ 190	Registro 1.1/2"anel Viton	R\$ 280	Anéis de borracha p/ conexões	c/respiro acrescer R\$180
Conexão 3"	R\$ 110	Registro Ø3/4"anel nitrílica	R\$ 90	Registro2" anel nitrílica	R\$ 110	EPDM ou Viton Ø1"	R\$ 40
Conexão 4"	R\$ 280	Registro 3/4" anel EPDM	R\$ 220	RegistroØ2"anel EPDM	R\$ 200	EPDM ou Viton Ø2"	R\$ 50
Conexão 6"	R\$ 440	Registro Ø3/4" anel Viton	R\$ 150	RegistroØ2"anel Viton	R\$ 450	Anel Viton Ø3"	R\$ 60
Flange 1"	R\$ 50	Registro 1" anel nitrílica	R\$ 90	RegistroØ3"anel EPDM	R\$ 850	Pescador Ø1"	R\$ 250
Flange 2"	R\$ 70	RegistroØ1"anel EPDM	R\$ 120	RegistroØ3"anel Viton	R\$ 2.050	Pescador Ø2"	R\$ 300
Flange 3"	R\$ 120	Registro Ø1" anel Viton	R\$ 190	Notas: 1-Flanges norma DIN ou ANSI B16.5;			 HDT - Fone:11-3531.6199 - e-mail: hd@hd.ind.br - site: www.hd.ind.br
Flange 4"	R\$ 120	Registro 1.1/2"anel nitrílica	R\$ 90	2-Conexões e flanges em PVC. PP sob consulta.			

Veja desenhos dos tanques em: www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm

Preços para estado de SP. Para outros estados acrescer 5%.

Abaixo Tanques de parede dupla, página 6 do catálogo.

Double Modelo	1,9g/cm ³	Volume Litros	Prazo entrega da próx. Importação	Estoque atual
DCT460	R\$ 6.780	460 L	90 dias após pedido	0
DCT570	R\$ 7.820	570 L	90 dias após pedido	0
DCT1050	R\$ 11.460	1050 L	90 dias após pedido	0
DCT1370	R\$ 14.230	1370 L	90 dias após pedido	0
DCT1900	R\$ 17.090	1900 L	90 dias após pedido	0
UOCT1050	R\$ 13.130	1050 L	90 dias após pedido	0
CCS4180	R\$ 32.630	4180 L	90 dias após pedido	0
CCS5890	R\$ 39.380	5890 L	90 dias após pedido	0



Desenhos www.hd.ind.br/Tanques/desenhos.htm



Tanques horizontais retangulares e bacias de CONTENÇÃO (pág 3 do catalogo),prazo entrega 10 dias

Horiz.Ret. Modelo	Densidade 1,9 g/cm ³	Volume Litros	Compr (mm)	Larg. (mm)	Alt. (mm)	Bacia	R\$	Volume Litros	Compr (mm)	Larg. (mm)	Medida interna do fundo da bacia C x L x Alt.
						contenção					
HDT-R310	R\$ 1.190	310L	1.350	670	660	BACIAS DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO					
HDT-R600	R\$ 1.600	600L	2.010	1.020	420	B210-1	970	210L	1.350	670	1.100 x 450 x 320mm
HDT-R750	R\$ 1.770	750L	2.010	1.020	660	B600-2	1.330	600L	2.010	1.020	1.730 x 730 x 355mm
HDT-R920	R\$ 2.380	920L	2.010	1.320	660	BACIAS DE CONTENÇÃO EM POLIETILENO REVESTIDO C/FIBRA DE VIDRO					
HDT-R1900	R\$ 2.680	1900L	2.340	1.660	800	B640-3	3.870	640L	2.010	1.320	1.740 x 1060 x 315mm
HDT-R2080	R\$ 2.860	2080L	2.050	2.000	800	B1350-4	4.890	1350L	2.340	1.660	2.080x 1.400 x 390mm
HDT-R2790	R\$ 3.580	2790L	2.350	2.280	800	B1500-8	5.460	1500L	2.050	2.000	1.930x 1.880 x 400mm
HDT-R2830	R\$ 3.610	2830L	2.880	2.050	800	B2000-11	6.630	2000L	2.350	2.280	2.220x 2.030 x 400mm
HDT-R3830	R\$ 4.430	3830L	3.080	2.130	800	B2100-5	6.750	2100L	2.880	2.050	2.630x 1.810 x 400mm
HDT-R4430	R\$ 4.560	4430L	2.660	2.630	800	B2450-18	8.270	2450L	3.080	2.130	2.850x 2.000 x 400mm
D1800	R\$ 3.090	1800L	1.300	1.060	1.500	B2600-14	8.680	2600L	2.660	2.630	2.540x 2.390 x 400mm



- Notas:1-Para tanque na cor cinza +10%, preta ou verde +20% nos preços;
 2-Tanques na cor **branca translúcida (é possível ver o líquido por fora)**, c/proteção UV. **Marcação de volume** por fora;
 3-Posto HDT, frete pelo cliente. **ICMS incluso**, destacado na nota.IPI isento. Preço valido p/empresa de SP, outros estados +5%;
 4-A base do tanque ou caixa d'água deve ser totalmente apoiada.
 5-Condição de pagamento:a combinar, **cartão BNDES ou Finame (cod.3032443) para modelos feitos no Brasil**.
 6-Os tanques são padronizados, seguindo tolerâncias e normas da HD. Tanques para pressão atmosférica e temperatura ambiente;
 7-**Após pedido,enviamos desenho sugerindo posição de conexões**. Somente após aprovado instalamos conexões;
 8-**Caixa d'água nao inclui conexões**. Tanques químicos incluem 1 entrada, 1 saída de líquido e uma tampa com respiro.
 Conexões em PVC com rosca BSP, Ø3/4 a Ø2", anel de borracha nitrílica. Para outros Ø ou anel de **viton/EPDM** veja inicio da pág
 HDT - Fone:11-3531.6199 - e-mail: hd@hd.ind.br - site: www.hd.ind.br

10 Motivos para comprar os tanques da




1-MATERIAL 100% VIRGEM DE QUALIDADE SUPERIOR COM PROTEÇÃO UV:

- ✓ Nenhuma apara ou material reciclado é usado na fabricação dos tanques;

2-USAMOS SOMENTE POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE BRASKEM;

3-CONTROLE DA ESPESSURA DO TANQUE:

- ✓ Padrão em todos os tanques fabricados pela  medidos por ultrassom por engenheiros;

4-SEGUIMOS RIGIDAS NORMAS INTERNACIONAIS:

- ✓ Excedemos a espessura de parede recomendada pela ASTM-D1998;
- ✓ Moldes são fabricados sob rígidas normas e tolerâncias;
- ✓ Teste hidrostático com certificado (opcional);
- ✓ Certificados de matéria prima e da borracha de vedação;

5-ENGENHARIA:

- ✓ Envio de desenho em pdf ou dwg para todos os tanques vendidos;
- ✓ Orientação do melhor material da borracha de vedação;
- ✓ Projetos c/analise de elementos finitos na maior parte dos tanques;

6-MÁQUINARIO MODERNO :

- ✓ Escolhemos maquinas ROTOLINE computadorizadas, reconhecidas mundialmente;
- ✓ Temperaturas uniformes e mínima intervenção do operador resultam em tanques com excelente acabamento final;

7-EXPERIÊNCIA: Rotomoldamos há mais de 12 anos sempre com ótimos resultados;

8-PRESENÇA MUNDIAL: exportamos para 20 países, e temos clientes em 2500 cidades no Brasil;

9-DIVERSAS CORES: cor natural (branco translúcido) aonde é possível ver o nível de líquido por fora, opcionalmente nas cores cinza, verde ou preta, todas com proteção para raios UV;

10-DURABILIDADE: tanques são projetados para uma vida útil entre 20 e 40 anos, seguindo nosso manual;

Antes de comprar, não deixe de avaliar as vantagens e a **tranqüilidade** de comprar tanques

